

2. Zasady i warunki podziałów terenu na działki budowlane

1) W obszarach terenów budowlanych (nie przeznaczonych w niniejszym planem miejscowym na cele rolne i leśne), obowiązują następujące zasady podziału nieruchomości na działki budowlane:

a) działka budowlana jest nieruchomością gruntową lub działką gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej, wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi wynikające z ustaleń niniejszego planu oraz z ustaw szczególnych,

b) wielkość i kształt działek budowlanych, istniejącej zabudowy - winny być dostosowane do potrzeb związanych z funkcjonowaniem obiektów, przy zachowaniu wymogów przepisów szczególnych,

c) wymagane jest zachowanie wartości użytkowych wszystkich fragmentów terenu w zakresie dokonania podziałów na działki budowlane,

d) oddzielenie działki budowlanej od nieruchomości wymaga zapewnienia dojazdu do pozostałej części z drogi ogólnodostępnej,

e) fragment działki przeznaczony w ramach działki budowlanej pod dojazd - winien posiadać szerokości minimum 5m, (ustalenie dotyczy odpowiednio do wydzielanych dojazdów do nieruchomości pozostających po wydzieleniu działki lub działek budowlanych).

f) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o symbolu „MW”, działka budowlana winna zapewniać realizację co najmniej jednego budynku mieszkalnego z terenem niezbędnym do jego funkcjonowania,

2) W terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolem „MN” oraz w terenach zabudowy mieszkaniowej, oznaczonych symbolem „M” obowiązuje:

a) wielkość działki budowlanej mieszkalnictwa jednorodzinnego dla zabudowy:

- wolnostojącej od 500 do 1000m²,
- zbliżniaczonej od 400 do 700m²,
- szeregowej lub zwartej dla segmentów wewnętrznych od 150 do 400m²,
- szeregowej lub zwartej dla segmentów skrajnych od 400 do 700m²,

b) działki gruntu nie spełniające powyższego warunku mogą być wydzielane wyłącznie jako części uzupełniające innych nieruchomości w celu utworzenia działki budowlanej,

c) dopuszcza się odstępstwo od norm powierzchniowych zawartych w p. „a” niniejszego rozdziału w terenach zabudowanych podlegających rygorom ochrony konserwatorskiej.

3) W pozostałych terenach oznaczonych symbolami „MW”, „MZ”, „U”, „P” i „KS”, wielkości działek budowlanych uzależnione od proponowanej formy zagospodarowania terenu niezbędnego do funkcjonowania obiektów,

4) Dla terenów zorganizowanej działalności inwestycyjnej, scalenie i podział terenu winien spełniać następujące warunki:

- rysunku planu, określone ustaleniami dotyczącymi linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, linii podziału wewnętrznego terenów o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania oraz linii określających zasadę podziału na działki budowlane,
- ustaleń dotyczących poszczególnych terenów określonych planem,
- wielkości działek budowlanych uzależnione od proponowanej formy zagospodarowania terenu niezbędnego do funkcjonowania obiektów,

Za zgodność
z oryginałem

NACZELNIK
WYDZIAŁU GOSPODARKI TERENAMI


mgr Magdalena Bernacka

- zachowania wartości użytkowych wszystkich fragmentów terenu w zakresie dokonania scalenia i podziałów na działki budowlane.

5) Dopuszczalny jest podział nieruchomości bez ograniczeń zawartych w niniejszym planie w którym nowa granica działki geodezyjnej pokrywa się z linią rozgraniczającą tereny o różnych funkcjach lub zasadach zagospodarowania określoną rysunkiem planu przy zachowaniu przepisów szczególnych.

6) Przy wydzielaniu działek geodezyjnych przeznaczonych pod ulice lub dojazdy należy zachować trójkątne poszerzenie pasa drogowego w obrębie skrzyżowania nawiązującego ulicę do miejskiej sieci ulic, o długości boków równoległych do osi jezdni - równych 5,0 m. Warunek nie dotyczy sytuacji uzasadnionej względami technicznymi, ochroną drzewostanu oraz obszaru strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej.

3. Zasady obsługi w zakresie komunikacji.

1) System ulic w m. Rawa Mazowiecka jest ściśle z wiązany z systemem dróg dochodzących do granic miasta i przebiegających w obszarze miasta.

2) Droga krajowa Nr 8 Warszawa (Janki) - Rawa Mazowiecka - Wrocław nie wchodzi w skład systemu ulic miasta.

3) Ulice: Biała (część od drogi Nr 8), Mszczonowska (część od Białej do Jerozolimskiej), Jerozolimska, Warszawska, północna strona Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, Łowicka i Jeżowska położone są w ciągu drogi krajowej Nr 72 do czasu realizacji ulicy głównej ruchu przyspieszonego łączącej ul. Białą z ul. Jeżowską.

4) Ulice:

- Skierniewicka i Zamkowa Wola, położone są w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707,
- Biała (od drogi Nr 8 do granic miasta), położona jest w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 725,
- Krakowska położona jest w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 726,

5) Ulice:

Aleksandrówka, Księdza Skorupki, Browarna, Cmentarna, Kardynała Wyszyńskiego, Faworna, Niepodległości, Katowicka, Kazimierza Wielkiego, Jana Kilińskiego, Kolejowa, Mikołaja Kopernika, Tadeusza Kościuszki, Krzywe Koło, Księżę Domki, Teofila Lenartowicza Zygmunta Zwolińskiego, Łąkowa, 1-go Maja, Mazowiecka, Adama Mickiewicza, Miła, Nowa, Osada Dolna, Południowa, Przechodnia, Przemysłowa, Armii Krajowej, Słoneczna, Juliusza Słowackiego, Tatar, Tomaszowska, Wałowska, Al. Konstytucji 3 Maja, Plac Wolności, Wyzwolenia, Zamkowa, Zatylna i Ziemowita zaliczone są do kategorii dróg powiatowych.

6) Dopuszczalna jest zmiana kategorii dróg w trybie przepisów szczególnych, przypisanych poszczególnym ulicom w sytuacjach budowy (modernizacji, rozbudowy) ulic przejmujących kategorię dróg przypisaną innym ulicom pod warunkiem zachowania klasy funkcjonalnej ulicy ustalonej niniejszym planem.

7) Droga ekspresowa E8 posiada ograniczoną dostępność komunikacyjną do węzłów w ul. Białej i Krakowskiej oraz zjazdu w ul. Katowickiej wyłącznie z prawej jezdni (wjazdu na prawą jezdnię). Droga Krajowa Nr 8, do czasu przystosowania do parametrów drogi ekspresowej ma ograniczoną dostępność komunikacyjną do istniejących skrzyżowań.

8. Ulica główna ruchu przyspieszonego (droga krajowa Nr 72) posiada ograniczoną dostępność komunikacyjną:

- do skrzyżowania z ulicami zbiorczymi o symbolu 2.10.KZ i 2.25.KZ wyłącznie na zasadach prawo-skrętów,

**Za zgodność
z oryginałem**

**NACZELNIK
WYDZIAŁU GOSPODARKI TERENAMI**

mgr Magdalena Bernacki

- do skrzyżowania z ulicą zbiorczą (droga wojewódzka Nr 707) o symbolach 1.14.KZ i 1.27.KZ.

9) Ustala się system ulic ogólnodostępnych, obsługujących obszar miasta w skład którego wchodzi:

a) ulice zbiorcze:

b) ulice lokalne:

c) ulice dojazdowe określone rysunkami planu pełniące funkcję obsługi bezpośredniej terenów zabudowy oraz funkcje nawiązania ulic pieszo jezdnych, dojazdów i dojeżdż do systemu komunikacji miejskiej.

10) Dostępność komunikacyjną do terenów zapewniają:

- ulice określone niniejszym planem i przylegające do poszczególnych terenów,
- ulice nie wyodrębnione niniejszym planem (położone w granicach terenów lub do nich styczne) będące dojazdami lub dojeżdżami, o ile ustalenia niniejszego planu, zawarte w § 2, ust. 1, p.5 nie stanowią inaczej.

11) Tereny o symbolach: 1.08.MNp, 1.26.KDg, 1.30.KD, 1.70.MNp, 1.75.MRj, 1.76.R, 1.77.R/B, 1.77.KD, 1.106.ZD, 1.107.MNp, 1.109.ZD, 2.12.KG/KL, 2.15.KL, 2.17.KD, 2.22.KD, 2.26.KG/KL, 2.27.KD, 2.34.KDX, 2.36.KDX, 2.59.R,ZPp, 2.63.MN, 2.64.R,OR,ZPp, 2.66.U, 2.74.PU, 2.85.KS,PU, 2.86.MNp, 2.87.MNp, 2.88.R/B, 2.90.MN,U, 2.98.MNp,EG, 2.104.UT,US,Wr,KSp, 2.113.KD są bez dostępności komunikacyjnej z ulicy głównej ruchu przyspieszonego (tereny o symbolach 1.24.KGP,1.25.KGP i 2.24.KGP) oraz do łącznic węzła drogi ekspresowej dla przedmiotowych terenów,

12) Tereny o symbolach: 2.04.PU, 2.32.KZ, 2.42.PU,MRj, 2.74.PU, 2.88.R/B, 2.92.MRj, 2.114.MRj, 2.125.R, 3.12.KZ, 3.18.KDX, 3.19.R/RL, 3.20.R/B, 3.28.PU 3.30.PU, 3.33.PU, 4.09.KDg, 4.59.KZ, 4.62.KZ, 4.63.KZ, 4.93.KDX, 4.113.KD, 4.119.KSp,KSp, 4.121.KSp, 4.122.R, 4.124.NOd, 4.125.PRz,PU, 4.188.U, 4.189.MNp, 4.198.MNp, 4.235.MNp,PU, 5.13.KZ, 5.19.PRz, 5.21.MNp, 5.30.R/B 5.31.R/B, 6.02.KL, 6.04.R, 6.05.MNp, 6.06.MRj, 6.09.R,RL,WW, 7.04.KDg, 7.05.KD, 7.107.KS,PU, 7.108.R,ZPi, 7.116.MNp,PU, 7.121.KS,PU są bez dostępności komunikacyjnej z trasy, węzłów i łącznic drogi krajowej Nr 8.

13) Dopuszcza się zmianę rozwiązań elementów pasa drogowego na etapie projektów budowlanych w stosunku do ustaleń niniejszego planu w granicach określonych liniami rozgraniczającymi.

14) Linie rozgraniczające ulicy winny spełniać warunki zwymiarowania oraz miar graficznych i punktów identyfikacyjnych określonych rysunkiem planu,

15) Dojeżdża lub dojazdy wydzielane w obrębie poszczególnych terenów budowlanych, nie są w rozumieniu niniejszego planu drogami publicznymi (ulicami lokalnymi miejskimi) ani ogólnodostępnymi drogami wewnętrznymi.

16) Realizacja obiektów usługowych lub produkcyjnych na poszczególnych działkach budowlanych, wymaga budowy zatoki postojowej poza podstawowymi pasami ruchu ulicy obsługującej lub parkingu wewnętrznego.

17) W sytuacjach uzasadnionych warunkami technicznymi ustala się prawo realizacji elementów pasa drogowego ulic (chodników i zatok postojowych) w ramach pasów przydrogowych (przy ulicach, przy dojeżdżach i dojazdach) o granicach określonych liniami zabudowy lub nieprzekraczalną linią realizacji ogrodzeń i linią rozgraniczającą dróg (ulic, dojeżdż i dojazdów), przy zachowaniu możliwości zabudowy działek budowlanych ustalonych niniejszym planem,

Za zgodność

NACZELNIK
WYDZIAŁU GOSPODARKI TERENAMI

mgr Magdalena Bernacka

18) W ramach pasów drogowych ulic klasy lokalna i zbiorcza oraz w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i terenach użyteczności publicznej, ustala się prawo realizacji wydzielonych ścieżek rowerowych wg zapotrzebowania.

19) Na skrzyżowaniach ulic, w obrębie trójkątnego poszerzenia pasa drogowego obowiązuje zachowanie pola widoczności.

4. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

1) Podstawowy program wyposażenia terenów przeznaczonych pod zabudowę, obejmuje sieci i urządzenia:

- elektroenergetyczne,
- gazowe,
- zaopatrzenia w wodę,
- odprowadzenia i oczyszczania ścieków sanitarnych,
- odprowadzenia wód opadowych,
- telekomunikacyjne.

2) Dopuszczalne jest wyposażanie terenów w sieci infrastruktury technicznej innych mediów oraz inne urządzenia infrastruktury technicznej ograniczone do obsługi wyłącznie poszczególnych terenów, pod warunkiem zachowania pozostałych ustaleń niniejszego planu oraz interesów osób trzecich.

3) Ustala się prawo realizacji sieci infrastruktury technicznej (podziemnej i nadziemnej) wszystkich mediów:

- w ramach pasów drogowych ulic, dojazdów i dojazdów na całym obszarze planu, z wyłączeniem pasa drogowego ulicy głównej ruchu przyspieszonego i drogi krajowej Nr 8,
- w ramach pasów przylegających do terenów komunikacji (przy terenach PKP, ulicach, przy dojazdach i dojazdach) o granicach określonych liniami zabudowy (minimalną odległością budynków) i linią rozgraniczającą terenów komunikacji (PKP, ulic, dojazdów), przy zachowaniu możliwości zabudowy działek budowlanych ustalonych niniejszym planem,
- w osiach istniejących sieci.

4) Zaopatrzenie w wodę z istniejących i projektowanych wodociągów.

Na terenach pozbawionych komunalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę dopuszcza się realizację lokalnych ujęć przy zachowaniu przepisów szczególnych z wyłączeniem terenów położonych w strefach ochronnych ujęcia wód podziemnych oraz rezerwatu wodnego „Rzeki Rawki”.

5) Odprowadzenie ścieków do miejskich urządzeń kanalizacyjnych na warunkach określonych przez zarządzającego siecią. Na terenach nie wyposażonych w takie urządzenia dopuszcza się realizację rozwiązań indywidualnych, w pełni zabezpieczających wody powierzchniowe oraz środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem, przy zachowaniu przepisów szczególnych.

6) Odprowadzenie ścieków opadowych do istniejących sieci kanalizacji deszczowej. Na terenach nie wyposażonych w miejską kanalizację deszczową, ścieki opadowe z terenów określonych w przepisach szczególnych jako zanieczyszczone, mogą być odprowadzone do wód powierzchniowych bądź ziemi po uprzednim oczyszczeniu w stopniu i zakresie określonymi w przepisach szczególnych, zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu wodnoprawnym. Ścieki opadowe z pozostałych terenów nie wyposażonych w kanalizację deszczową mogą być odprowadzone do wód powierzchniowych bądź ziemi bez oczyszczania jeśli nie zawierają odpadków stałych w myśl zasad określonych w przepisach szczególnych, z zastrzeżeniem ustaleń § 2 ust. 4 p. 7 niniejszej uchwały.

Za zgodność
z oryginałem

NACZELNIK
WYDZIAŁU GOSPODARKI TERENAMI


mgr Magdalena Bernacik

7) obowiązują zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków opadowych do rzeki Rawki w granicach miasta.

8) Dla wszystkich terenów budowlanych przewiduje się budowę oraz ustala się prawo realizacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowych, dostarczających do odbiorców energię elektryczną, ciepłą i gaz. Zasady kształtowania przebiegu sieci określa §2 ust.1 pkt4 ppkt3 niniejszej uchwały przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu i przepisów szczególnych.

9) Utylizacja odpadów komunalnych na zasadach obowiązujących przepisów porządkowych i w oparciu o składowisko odpadów stałych w Pukininie gmina Rawa Mazowiecka z uwzględnieniem segregacji i selektywnej zbiórki odpadów

5. Warunki zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego/

1) Tereny o symbolach: 1.53.KK,PU,KSp, 1.54.UTp,KSp, 4.67.KG/KL, 4.68.KL, 4.69.KG/KL, 4.70.KL, 4.72.KD, 4.73.KD, 4.74.KD, 4.75.KG/KD, 4.76.KDX, 4.77.KDX, 4.78.KD, 4.79.KD, 4.80.KDX, 4.81.KDX, 4.82.KD, 4.89.KD, 4.110.MNp, 4.115.KDX, 4.116.KDX, 4.117.KDX, 4.118.KDX,ZPp, 4.129.OS,U, 4.132.MNp, 4.133.OR,ZPp, 4.134.U,ZPp, 4.135.MNp, 4.136.U,M, 4.137.OS, 4.138.MNp, 4.139.MNp, 4.140.MNp,ZPz, 4.141.MNp, 4.142.MNp, 4.143.M,U, 4.144.M,U, 4.145.K, 4.146.MNp, 4.147.U, 4.148.MNp, 4.149.U,M, 4.150.MNp, 4.151.M,U, 4.152.OS,U,M, 4.153.ZPp, 4.158.ZPp, 4.159.WW, 4.160.Wr, 4.162.ZPp,NOd, 4.163.M,U, 4.164.U,M, 4.165.K, 4.177.MNp, 5.22.RL,WW, oraz fragmenty terenów (w częściach określonych rysunkami planu) o symbolach: 2.37.Wr, 2.104.UT,US,Wr,KSp, 4.170.M,U, 4.71.KL, 4.83.KD, 4.88.KD, 4.90.KD, 4.128.UZ, 4.130.M,U, 4.131.UO, 4.154.U, 4.161.ZPp, 4.166.M,U, 4.169.M,U, 4.176.UC, 5.23.R,MR (w zakresie obszaru odległego do 100m od terenu 5.22.RL,WW), położone są w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej obiektu zabytkowego lub obszaru staromiejskiego. Realizacja zagospodarowania podlega rygorom ochrony konserwatorskiej określonym przepisami szczególnymi.

2) Tereny o symbolach: 1.09.KK, 1.24.KGP, 1.28.KG/KL, 1.48.KK, 1.49.U, 1.53.KK,PU,KSp, 1.54.UTp,KSp, 1.87.MRj, 1.88.R, 1.89.R,ZD, 1.90.ZD, 1.91.R,ZD, 1.92.ZD, 1.93.R,ZD, 1.94.MNp, 1.96.ZD, 1.104.MNp, 1.105.R,ZD, 1.106.ZD, 1.109.ZD, 1.110.MNp, 2.24.KGP, 2.59.R,ZPp, 2.84.U,KSp,KSm,EE, 2.85.KS,PU, 5.23.R,MR, położone są w obszarach przypuszczalnego występowania znalezisk archeologicznych. Przy wykonywaniu prac ziemnych związanych z zabudową i zagospodarowaniem terenu wymagany jest nadzór konserwatorski.

3) Tereny objęte strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej (ust.5 p1 niniejszego paragrafu) oraz teren o symbolu 5.22.RL,WW, położone są w obszarach występowania znalezisk archeologicznych, przy wykonywaniu prac ziemnych związanych z zabudową i zagospodarowaniem terenu wymagane są badania archeologiczne których zakres określi sondaż archeologiczny, wykonywane pod nadzorem konserwatorskim.

4) Na terenach o symbolach 5.23.R,MR, 5.31.R/B, położonych w otoczeniu obiektu zabytkowego "Anielska Góra" realizacja obiektów kubaturowych i linii napowietrznych, wymaga określenia wpływu inwestycji na ekspozycję obiektu zabytkowego.

5) Pasy o szerokości 10m od linii brzegowej rzeki Rawki (wg rysunku Nr2 planu), położone są w granicach rezerwatu wodnego Rzeki Rawki. Obowiązują warunki zagospodarowania wynikające z przepisów szczególnych w tym zakazy:

- wykonywania prac związanych z regulacją koryta rzecznej, eksploatacji kruszyw z dna i brzegów,

Za zgodność
z oryginałem

NACZELNIK
WYDZIAŁU GOSPODARKI TERENAMI

mgr Magdalena Bernacka

- odprowadzenia do rzeki ścieków nieoczyszczonych i zmian stosunków wodnych w otoczeniu,
- zabudowy terenów wyznaczonego pasa przywodnego.

6) Część obszaru urbanistycznego Nr 7 położona na zachód od ul. Tomaszowskiej, część obszaru urbanistycznego Nr 8, położona na wschód od ul. Księża Domki, oraz tereny o symbolach: 4.25.MNp, 4.26.MNp, 4.27.MN, 4.29.MNp, 4.30.MNp, 4.31.KD, 4.32.KD, 4.33.KX,EE, 4.34.ZPz, 4.44.KD, położone są w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Górnej Rawki”. Realizacja zagospodarowania podlega rygorom ochrony, określonym przepisami prawa miejscowego w tym:

- zasadę utrzymania właściwych proporcji terenów zurbanizowanych, związanych z uprzemysłowieniem i intensywnym rolnictwem oraz terenów leśnych, wód otwartych i trwałych użytków zielonych,
- zakaz lokalizacji uciążliwych inwestycji przemysłowych, komunalnych i rolniczych (w tym ferm w systemie bezściółkowym), wysypisk śmieci i składowisk odpadów, nowych inwestycji oraz obiektów i urządzeń rekreacyjnych bez urządzeń odbioru lub oczyszczania ścieków,
- zakaz nadmiernego obniżania poziomu wód gruntowych.

7) Rysunek Nr 1 określa obszary położone w granicach strefy ochrony pośredniej-wewnętrznej infiltracyjnego ujęcia wód. Obowiązują zakazy prowadzenia robót i czynności mogących pogorszyć jakość wód powierzchniowych, w tym w szczególności:

- odprowadzania ścieków do rzeki lub ziemi,
- przechowywania i składowania niezabezpieczonych odpadów toksycznych,
- lokalizowania uciążliwych zakładów produkcyjnych i hodowlanych,
- lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych oraz urządzeń do ich transportu i dystrybucji,
- lokalizowania warsztatów samochodowych, garaży i parkingów, oraz mycia pojazdów mechanicznych,
- wykonywania głębokich wykopów ziemnych i odwodnień budowlanych,
- lokalizowania nowych otworów studziennych.

Z chwilą zaprzestania eksploatacji infiltracyjnego ujęcia wody, strefa staje się obszarem ochrony zbiornika "Dolna" i fragmentu rzeki Rawki.

8) Rysunek Nr 1 określa obszary położone w strefie ochrony pośredniej-zewnętrznej infiltracyjnego ujęcia wody. Obowiązują zakazy prowadzenia robót i realizacji inwestycji, które mogłyby szkodliwie oddziaływać na środowisko gruntowe i wodne. Z chwilą zaprzestania eksploatacji infiltracyjnego ujęcia wody, tracą moc obowiązującą niniejsze ustalenia.

9) Ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej zapewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń ustalonych planem funkcji zagospodarowania terenu.

10) W zakresie zaopatrzenia w energię ciepłą ustala się preferencje dla niewęglowych czynników w tym gazu, oleju opałowego i energii elektrycznej.

11) W terenach pozostających w zasięgu uciążliwości komunikacyjnych, istniejące budynki przeznaczone na stały pobyt ludzi wymagają wprowadzenia elementów ochrony czynnej w zagospodarowaniu działki budowlanej jak i w samym obiekcie w tym między innymi:

- akustyczne uszczelnienie budynku,
- zastosowanie ekranów akustycznych w formie obiektu budowlanego lub zadrzewień i zakrzewień oraz innych środków technicznych ograniczających hałas, wibrację, przemieszczanie pyłów i gazów.

Budowa nowych budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi w zasięgu uciążliwości komunikacyjnych wymaga rozwiązań technicznych (elementów zagospodarowania)

Za zgodność
z oryginałem

NACZELNIK
WYDZIAŁU GOSPODARKI TERENAMI

MB
mgr Magdalena Bernacik