

Rawa Mazowiecka, dn.19.10.2023r.

Nr post. ZPS – 16/2023

Zapytania ofertowe
prowadzone w trybie rozeznania rynku

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul. J. Słowackiego 70, zaprasza do przedstawienia oferty na:

„Wykonywanie analiz wody, ścieków, osadów ściekowych, gleby, biogazu oraz wód opadowych w latach 2024 i 2025”.

Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych podprogowych (dostępny na stronie www.rawik.pl w zakładce – Przetargi).

1. Przedmiot zamówienia

- 1) Pobieranie próbek, dowieszenie próbek do laboratorium i wykonanie badań laboratoryjnych, opracowanie wyników oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania zgodnie z harmonogramem z miejsc poboru zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Rawa Mazowiecka i Gminy Rawa Mazowiecka.
- 2) Zakres:
 - a) Pobór i analiza próbek biogazu
 - b) Pobór i analiza osadu ściekowego
 - c) Pobór i analiza próbek gleby
 - d) Pobór średniodobowy, ręczny i analiza ścieku oczyszczonego
 - e) Pobór średniodobowy, ręczny i analiza ścieku surowego
 - f) Pobór i analiza wody surowej
 - g) Pobór i analiza ścieku opadowego
 - h) Pobór i analiza wody uzdatnionej
 - i) Ustalenie dopuszczalnej dawki osadu w celu rolniczego lub przyrodniczego wykorzystania.
- 3) Zakres badań wyszczególniony jest w załączniku nr 1. Harmonogram badań stanowi załącznik nr 2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3.
- 4) Badania uzupełniające: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia badań uzupełniających do wykonania (według zakresu wskazanego w załączniku nr 1), przy czym wartość wykonanych badań dodatkowych nie przekroczy 20% wartości badań wskazanych w załączniku nr 1.
- 5) Opis przedmiotu – kody CPV
73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze.

2. Wymagane parametry:

- 1) **Badania wody** należy przeprowadzić zgodnie z wymaganymi normami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz.2294),
- 2) **Badania ścieków, wód opadowych** należy przeprowadzić zgodnie z wymaganymi normami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311),

- 3) **Badania osadów oraz gruntów** należy przeprowadzić zgodnie z wymaganymi normami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015, poz. 257).

3. Wymagania związane z wykonaniem:

- 1) Laboratorium powinno posiadać certyfikat akredytacji zgodnie z PN EN – ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
- 2) Do oferty należy załączyć Dokument poświadczający, że Laboratorium posiada certyfikat akredytacji zgodnie z PN EN – ISO/IEC 17025.
- 3) Zamawiający dopuszcza by laboratorium wykonujące badania nie posiadało akredytacji na badanie parametrów dotyczących biogazu.
- 4) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi i normami, a w szczególności zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania telefonicznie Zamawiającego o przekroczeniach norm parametrów mikrobiologicznych w próbkach wody pitnej.
- 5) Rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznej ilości wykonanych badań.

4. Dokumenty i oświadczenia, które winny być złożone wraz z ofertą:

- 1) **wypełniony i podpisany zakres badań wyszczególniony w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego;**
- 2) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CGIDG) lub wydruk z Centralnej informacji Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;
- 3) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli nie wynika to z innych złożonych wraz z ofertą dokumentów;
- 4) zaakceptowany projekt umowy – wymagane jest parafowanie każdej strony i złożenie podpisu z pieczęcią Oferenta na ostatniej stronie umowy
- 5) decyzje o zatwierdzeniu laboratorium przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
- 6) zakres akredytacji laboratorium badawczego wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

5. **Termin realizacji przedmiotu zamówienia:** sukcesywnie **do 31.12.2025r.** zgodnie z załącznikiem nr 2.

6. Termin, do którego należy złożyć ofertę:

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Juliusza Słowackiego 70 w Rawie Mazowieckiej lub na adres mailowy Zamawiającego: rawik@rawik.pl **do dnia 6 listopada 2023r.**

7. Sposób wyboru oferty (kryteria oceny):

Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

L.p.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium
1	Cena netto (C)	100%

Zasady oceny kryterium „Cena netto” (C):

W przypadku kryterium „Cena netto” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

$$P_x(C) = \frac{C_{\min}}{C_x} \times 100 \text{ pkt.}$$

gdzie:

$P_x(C)$ – liczba punktów jakie otrzyma oferta „X” za kryterium „Cena netto”;

C_{\min} – najniższa cena netto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

C_x - cena netto oferty „X”

8. Wytyczne, którymi należy się kierować przy sporządzaniu oferty:

- 1) Minimalne wymogi dotyczące treści oferty: oferta ma zawierać dane wykonawcy, wskazanie nr postępowania, cenę brutto i netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z oświadczeniem, iż dotyczy całego zakresu wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym.
- 2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 3) Wymaga się, by oferta była przygotowana w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
- 4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
- 5) Oferta powinna być opatrzona pieczętką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, powinna być podpisana czytelnie przez wykonawcę.

9. Warunki płatności:

Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy zostanie ustalone na podstawie wykonanego zakresu badań i cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy.

Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się po wykonaniu planowanych analiz laboratoryjnych na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę i załączonych do niej sprawozdań z wykonanych analiz laboratoryjnych.

W przypadku konieczności zwiększenia zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dodatkowych analiz laboratoryjnych w cenach jednostkowych zawartych w ofercie.

10. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,
z siedzibą ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka,
www.rawik.pl, tel. 46 814 21 76 e-mail: rawik@rawik.pl
- 2) Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@rawik.pl lub pisemnie, na adres naszej siedziby wskazany w ppkt. 1).;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr postępowania **ZPS-16/2023** prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania

- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - 6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - 7) Posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¹;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - 8) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, do których należą m.in. obowiązki wynikające z RODO³):
- 1) w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w **art. 13 RODO** względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
 - 2) Ponadto Wykonawca jest zobowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z **art. 14 RODO** względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
 - 3) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełni ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO w ramach oferty złożonej dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

¹ **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

² **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

³ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

11. Uwagi końcowe:

Zamawiający zastrzega, że przysługuje mu prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od postępowania bez podania przyczyn, unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Zamawiający o wynikach zapytania poinformuje wykonawców składających ofertę drogą mailową i/lub telefonicznie.

Postępowanie nr ZPS-10/2021 prowadzone w trybie rozeznania rynku zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych podprogowych (dostępny na stronie www.rawik.pl w zakładce – Przetargi).

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela **Anna Kulikowska – Kierownik Oczyszczalni, pod nr tel. 46 814 44 34.**

Z poważaniem,

PREZES Zarządu
[Signature]
.....
Sebastian Gronek

